



/Tulkojums no angļu valodas/

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

saskaņā ar Eiropas parlamenta padomes regulu (EU) Nr. 305/2011

PREMIUM MASTER

Nr. 2255018801

- 1. Produkta tips/ unikālais identifikācijas kods** Bitumena šindelis
- 2. Partijas sērija vai sērijas numurs** vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt produktu kā minēts 11. pantā 4.punktā Premium Master
- 3. Paredzēto izmantošanas veidu** vai izmantošanas veidus, būvniecības produktu saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju Jumtu segumi un fasādes apdarē
- 4. Nosaukums**, reģistrētā preču zīme, nosaukums un pilnvarotā tirgotāja kontaktadrese kā minēts 11. pantā 5. punktā Tegola Roofing Products
142641, Moskow Oblast,
Orehovo Zuyeva region
Davydovo, Ul. Zavodskaya, 4
corp.
Neattiecas
- 5. Kontaktadrese:** vajadzības gadījumā nosaukumu un adresi, sazinieties ar pilnvarotais pārstāvis, kura mandāts aptver norādītos uzdevumus kā minēts 12. panta 2.punkta Neattiecas
- 6. Izvērtēšanas sistēma** vai sistēmas (AVCP, saskaņā ar CPR Pielikums V) Sistēma 4
- 7. Pazinotā iestāde:** ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, uz kuru attiecas saskaņotais standarts Neattiecas

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Pamatīpašības	Ekspluatācijas īpašības	Normatīvs
Mehāniskā izturība:		EN 544 : 2011
• Stiepes izturības šindeļa platuma virzienā	> 800 N/50 mm	
• Stiepes izturības šindeļa augstuma virzienā	> 500 N/50 mm	
• Plīšanas pretestība naglu vietās	> 150 N	
Ugunsdrošība	E kategorija	
Ārējā ugunsizturība	F jumts	
Ūdens caurlaidība	Bitumens $\geq 1500 \text{ g/m}^2$	
Izmēru variācijas	MDV $\pm 3 \text{ mm}$	
Mehāniskās pretestības izturība	Iztur	
Ūdens caurlaidības izturība:		
• Plūsmas pretestība augstā temperatūrā	< 1 mm	
• Aizsargapdares saķere	< 1,5 g	
• Ūdens absorbcija	< 1 %	
Izturība pret fiksāciju	> 150 N	
Bīstamas vielas	NPD	

9. Deklarācija: 1. un 2.punktā norādītas produkta īpašības atbilst 8. punktā norādītajam īpašībam. 4. punktā norādītais ražotājs uzņemas pilnu atbildību par izsniegto deklarāciju.

Ar ražotāja vārdā parakstīja:

S. Morozkin,
laboratorijas vadītājs

Davydovo, 30.11.2016.

Tulkojums atbilst oriģinālam
Tulkojis Oļegs Redjko