

CE

/Tulkojums no angļu valodas/

Ekspluatācijas Īpašību deklarācija

saskaņā ar Eiropas parlamenta u padomes regulas (EU) Nr. 305/2011

Produkts

DELTA MAXX

DoP-21-301-01

1	Izstrādājuma tips/ unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:		EN 13859-1: 2010 ; EN 13859-2: 2010																
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā celtniecības izstrādājumu		Piemērs + (partijas nr. Skatiet iepakojuma)																
3	Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi asakaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs		1. Loksne, kurā ir uzstādīta jumtu 2. Loksne, kurā ir uzstādīta aiz ārsienu kā paredzēts aizsardzībai pret ūdens iekļūšanu apšuvuma																
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā		Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke																
5	Kontaktadrese: vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem		Neattiecas																
6	AVCP: Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts Būvizrādājumu Regulas V pielikumā		Sistēma 3																
7	Pazinotā iestāde: Gadījuma, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija (EID) attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts		EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010, Sistēma 3: Šīm pilnvarotajām iestādēm, kas ir veikusi tipa apstiprinājumi šādas sistēmas 3																
<table><tr><td>Testēšanas institūts</td><td>Identifikācijas numurs</td><td></td><td>Tipa pārbaude</td><td>Atskaites Nr.</td></tr><tr><td>Institut Hoch</td><td>1508</td><td></td><td>Ugunsdrošība</td><td>111015</td></tr><tr><td>KIWA</td><td>799</td><td></td><td>Īpašības</td><td>1.1/13525/0357.01-2020</td></tr></table>					Testēšanas institūts	Identifikācijas numurs		Tipa pārbaude	Atskaites Nr.	Institut Hoch	1508		Ugunsdrošība	111015	KIWA	799		Īpašības	1.1/13525/0357.01-2020
Testēšanas institūts	Identifikācijas numurs		Tipa pārbaude	Atskaites Nr.															
Institut Hoch	1508		Ugunsdrošība	111015															
KIWA	799		Īpašības	1.1/13525/0357.01-2020															
8	Pazinotā iestāde: Gadījuma, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdods Eiropas tehniskais novērtējums(ETN)		Neattiecas																
9	Ekspluatācijas īpašību deklarācija																		
		Īpašības	Vērtība	Normatīvs															
		Ugunsdrošība	B Klase	EN 13859:2010															
		Ūdens necaurlaidība	W1 Klase																
		Stiepes stiprība gareniski šķērsām, MD	450 N/5 cm (± 20 N)																
		Stiepes stiprība šķērsām šķērsām, CD	300 N/5 cm (± 20 N)																
		Pagarinājums gareniski, MD	40 - 70 %																
		Pagarinājums šķērsām, CD	60 - 100 %																
		Izturība pret plūsmiem gareniski, MD	280 N (± 20 N)																
		Izturība pret plūsmiem šķērsām, CD	350 N (± 20 N)																
		Aukstās liekšanas metode	līdz -25 °C																
		Siltuma un UV staru izraisīta mākslīga novecināšana																	
		Ūdens necaurlaidība	W1 Klase																
		Stiepes stiprība gareniski šķērsām, MD	360 N/5 cm (± 20 N)																
		Stiepes stiprība šķērsām šķērsām, CD	240 N/5 cm (± 20 N)																
		Pagarinājums gareniski, MD	32 - 58 %																
		Pagarinājums šķērsām, CD	50 - 90 %																
		Garums	50 m (-0 %)																
		Platums	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)																
		Svars	190 g/m² (± 10 %)																
		Sd vērtība	0,15 m (± 0,05 m)																
		Ūdens necaurlaidību vītēm	NPD																
		Bīstamas vielas	NPD																
10	Punktos 1 un 2 norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Šīs deklarācijas izpildes tiek izsniegta atbildīgs ražotājs, kas norādīti 4. punktā.																		
Ar ražotāja vārdā parakstīja rīkotājdirektori:																			
<table><tr><td>/paraksts/</td><td>/paraksts/</td><td>Herdecke, 04.01.2021</td></tr><tr><td>Christian Harste</td><td>Ingo Quent</td><td></td></tr></table>					/paraksts/	/paraksts/	Herdecke, 04.01.2021	Christian Harste	Ingo Quent										
/paraksts/	/paraksts/	Herdecke, 04.01.2021																	
Christian Harste	Ingo Quent																		
Tulkojums atbilst oriģinālam																			
Tulkotājs Oļegs Redjko																			